



**ROK**

## Vogelringgrößen nach Ringgrößen

Copyright by: Dieter Hopfinger

1,8 Gelbbauchastrild	(Estrilda poliopareia)
1,8 Goldbrüstchen	(Uraeginthus angolensis)
1,8 Schwarzbäckchen	(Uraeginthus bengalus)
1,8 Sommergoldhähnchen	(Phylloscopus bonelli)
1,8 Wintergoldhähnchen	(Carduelis flammea)
2,0 Angolaschmetterlingsfink	(Uraeginthus cyanocephalus)
2,0 Bengalusschmetterlingsfink	(Glaucstrilda thomensis)
2,0 Berglaubsänger	(Lagonosticta rubricata)
2,0 Fitis	(Brunhilda erythronotos)
2,0 Gartenbaumläufer	(Brunhilda charmosyna)
2,0 Grauastrild	(Phylloscopus trochilus)
2,0 Grünlaubsänger	(Zosterops palpebrosus)
2,0 Schwanzmeise	(Centhia brachydactyla)
2,0 Waldbaumläufer	(Neisna melanotis quartinia)
2,0 Waldlaubsänger	(Sporaeginthus subflavus)
2,0 Zaunkönig	(Estrilda troglodytes)
2,0 Zilzalp	(Phylloscopus trocholoides)
2,2 Anambraastrild	(Ficedula albicollis)
2,2 Birkenzeisig	(Krimhilda atricapilla)
2,2 Blaukopfschmetterlingsfink	(Spermestes cucullatus)
2,2 Cinderella Schönbürzel	(Krimhilda nonnula)
2,2 Dunkelroter Amarant	(Estrilda ochrogaster)
2,2 Elfenastrild	(Stictospiza formosa)
2,2 Feenastrild	(Estrilda melpoda)
2,2 Ganges Brillenvogel	(Carduelis hornemanni)
2,2 Halsbandschnäpper	(Lagonosticta rufopicta)
2,2 Kappenastrild	(Ortygospiza a. atricollis)
2,2 Kleinelsterchen	(Stizoptera bichenovii)
2,2 Nonnenastrild	(Lagonosticta rhodopareia)
2,2 Ockerastrild	(Zosterops erythropleurus)
2,2 Olivastrild	(Glaucstrilda caerulescens)
2,2 Orangebäckchen	(Aegithalos caudatus)
2,2 Polarbirkenzeisig	(Neisna melanotis bocagei)
2,2 Pünktchenamarant	(Lagonosticta rara)
2,2 Rebhuhnastrild	(Lagonosticta v. vinaecea)
2,2 Ringelamadine	(Acrocephalus paludicola)
2,2 Rosenamarant	(Lagonosticta senegala)
2,2 Rotflankenbrillenvogel	(Zosterops senegalensis)
2,2 Schönbürzelchen	(Regulus ignicapillus)

Tabelle1

2,2 Schwarzbauchamarant	(Estrilda paludicola)
2,2 Schwarzkehlamarant	(Amandava amandava)
2,2 Seggenrohrsänger	(Taeniopygia g. guttata)
2,2 Senegalamarant	(Ficedula hypoleuca)
2,2 Senegalbrillenvogel	(Ortygospiza atricollis)
2,2 Sumpfastrild	(Certhia familiaris)
2,2 Tigerfink	(Phylloscopus sibilatrix)
2,2 Timor Zebrafink	(Estrilda astrild)
2,2 Trauersteinschnäpper	(Regulus regulus)
2,2 Wachtelastrild	(Troglodytes troglodytes)
2,2 Wellenastrild	(Phylloscopus collybita)
2,2 Zügelstrild	(Estrilda rhodopyga)
2,2 Zwergelsterchen	(Lepidopygia nana)
2,2 Zwergschnäpper	(Ficedula parva)
2,5 Alariogirlitz	(Alario alario)
2,5 Angolagirlitz	(Ochrospiza atrogularis)
2,5 Atlaswidafink	(Hypochera chalybeata)
2,5 Auroraastrild	(Pytilia phoenicoptera)
2,5 Bandamadine	(Amadina fasciata)
2,5 Bartmeise	(Panurus biamicus)
2,5 Baumpieper	(Anthus trivialis)
2,5 Bergfink	(Fringilla montifringilla)
2,5 Berghänfling	(Carduelis flavirostris)
2,5 Bergpieper	(Anthus spinoletta)
2,5 Beutelmeise	(Remiz pendulinus)
2,5 Binsenamadine	(Bathilda ruficauda)
2,5 Blaßspötter	(Hippolais pallida)
2,5 Blaukelchen	(Luscinia swecica)
2,5 Blaumeise	(Parus caeruleus)
2,5 Borneononne	(Lonchura fuscans)
2,5 Brachpieper	(Anthus campestris)
2,5 Brauner Tropfenastrild	(Clytospiza monteiri)
2,5 Braunkelchen	(Saxicola rubetra)
2,5 Brillengrasmücke	(Sylvia conspicillata)
2,5 Buchfink	(Fringilla coelebs)
2,5 Buntastrild	(Pytilia melba)
2,5 Buschrohrsänger	(Acrocephalus dumetorum)
2,5 Cistensänger	(Cisticola juncidis)
2,5 Diukafink	(Diuca diuca)
2,5 Dornamadine	(Aegintha temporalis)
2,5 Dorngrasmücke	(Sylvia communis)
2,5 Dybowskis Tropfenastrild	(Euschistospiza dybowskii)
2,5 Erlenzeisig	(Carduelis spinus)
2,5 Feldschwirl	(Locustella naevia)
2,5 Forbes Papageiamadine	(Amblyura tricolor)
2,5 Fünffarbennonne	(Munia quincolor)
2,5 Gartengrasmücke	(Sylvia borin)
2,5 Gartenrotschwanz	(Phoenicurus phoenicurus)
2,5 Gebirgsstelze	(Motacilla cinerea)
2,5 Gelbspötter	(Hippolais icterina)
2,5 Gemalde Amadine	(Emblema picta)
2,5 Girlitz	(Serinus serinus)
2,5 Gitterflügelsterchen	(Spermestes bicolor nigriceps)
2,5 Glanzelsterchen	(Spermestes bicolor)
2,5 Goldsperling	(Auripasser luteus)
2,5 Granatastrild	(Granatina granatina)

Tabelle1

2,5 Grauedelsänger	( <i>Ochrospiza leucopygia</i> )
2,5 Grüner Tropfenstrild	( <i>Mandingoa n. nitidula</i> )
2,5 Gürtelamadine	( <i>Poephila cincta</i> )
2,5 Halbringschnäpper	( <i>Ficedula semitorquata</i> )
2,5 Hänfling, Bluthänfling	( <i>Carduelis cannabina</i> )
2,5 Haubenmeise	( <i>Parus cristatus</i> )
2,5 Hausrotschwanz	( <i>Phoenicurus ochruros</i> )
2,5 Heckenbraunelle	( <i>Prunella modularis</i> )
2,5 Heidelerche	( <i>Lullula arborea</i> )
2,5 Japanisches Mövchen	(Jap. Schaumövchen)
2,5 Javanonne	( <i>Lonchura leucogastroides</i> )
2,5 Kapuzen-, Feuerzeisig	( <i>Carduelis cucullata</i> )
2,5 Klappergrasmücke	( <i>Sylvia curruca</i> )
2,5 Kubafink groß	( <i>Tiaris olivacea</i> )
2,5 Kubafink klein	( <i>Tiaris canora</i> )
2,5 Magellanzeisig	( <i>Spinus magellanicus</i> )
2,5 Malabarfasänchen	( <i>Euodice malabarica</i> )
2,5 Mariskensänger	( <i>Acrocephalus melanopogon</i> )
2,5 Maskenamadine	( <i>Poephila personata</i> )
2,5 Mauerläufer	( <i>Tichodroma muraria</i> )
2,5 Meisenstrild	( <i>Nesocharis shelleyi</i> )
2,5 Mönchsgrasmücke	( <i>Sylvia atricapilla</i> )
2,5 Mozambiquegirlitz	( <i>Ochrospiza mozambica</i> )
2,5 Muskatfink	( <i>Lonchura punctulata</i> )
2,5 Nachtigall	( <i>Luscinia megarhynchos</i> )
2,5 Orpheusgrasmücke	( <i>Sylvia hortensis</i> )
2,5 Orpheusspötter	( <i>Hippolais polyglotta</i> )
2,5 Perlennonne	( <i>Lonchura leucosticta</i> )
2,5 Perlhalsamadine	( <i>Odontospiza caniceps</i> )
2,5 Positurkanarien	(Japan Hoson)
2,5 Positurkanarien	(Raza Espanol)
2,5 Prachtnonne	( <i>Munia spectabilis</i> )
2,5 Provencegrasmücke	( <i>Sylvia undata</i> )
2,5 Purpurkronfink	( <i>Rhodospingus cruentus</i> )
2,5 Rauchschwalbe	( <i>Hirundo rustica</i> )
2,5 Reichenow- Bergastrild	( <i>Cryptospiza reichenovii</i> )
2,5 Reichenowgirlitz	( <i>Ochrospiza reichenowi</i> )
2,5 Rohrschwirl	( <i>Locustella luscinioides</i> )
2,5 Roter Kronfink	( <i>Coryphospingus cucullatus</i> )
2,5 Rotkehlpieper	( <i>Anthus cervinus</i> )
2,5 Rotkelchen	( <i>Erithacus rubecula</i> )
2,5 Rotmaskenstrild	( <i>Pytilia hypogrammica</i> )
2,5 Samtkopfgrasmücke	( <i>Sylvia melanocephala</i> )
2,5 Sardengrasmücke	( <i>Sylvia sarda</i> )
2,5 Schafstelze	( <i>Motacilla flava</i> )
2,5 Schlagschwirl	( <i>Locustella fluviatillis</i> )
2,5 Schnurrbärtchen	( <i>Sporopipes squamifrons</i> )
2,5 Schwarzbrustzeisig	( <i>Spinus notatus</i> )
2,5 Schwarzkelchen	( <i>Saxicola torquata</i> )
2,5 Schwarzzeisig	( <i>Spinus atratus</i> )
2,5 Seidensänger	( <i>Cettia cetti</i> )
2,5 Silberschnäbelchen	( <i>Euodice cantans</i> )
2,5 Sonnenastrilde	( <i>Neochmia phaeton</i> )
2,5 Spitzschwanzamadine	( <i>Poephila acuticauda</i> )
2,5 Spitzschwanznonne	( <i>Lonchura striata</i> )
2,5 Spornpieper	( <i>Anthus richardi</i> )

Tabelle1

2,5 Stieglitz	( <i>Carduelis carduelis</i> )
2,5 Strand.- Wasserpieper	( <i>Anthus petrosus</i> )
2,5 Strohwitwe	( <i>Tetraenura fischeri</i> )
2,5 Sumpfmeise	( <i>Parus palustris</i> )
2,5 Sumpfrohrsänger	( <i>Acrocephalus palustris</i> )
2,5 Tannenmeise	( <i>Parus ater</i> )
2,5 Teichrohrsänger	( <i>Acrocephalus scipaceus</i> )
2,5 Teneriffa-Goldhähnchen	( <i>Regulus teneriffae</i> )
2,5 Trauerschmätzer	( <i>Oenanthe leucura</i> )
2,5 Uferschwalbe	( <i>Riparia riparia</i> )
2,5 Veilchenastrild	( <i>Granatina ianthinogaster</i> )
2,5 Weidenmeise	( <i>Parus montanus</i> )
2,5 Weißbartgrasmücke	( <i>Sylvia cantillans</i> )
2,5 Wellenbauchnonne	( <i>Lonchura molucca</i> )
2,5 Wienerastrild	( <i>Pytilia atra</i> )
2,5 Wiesenpieper	( <i>Antus pratensis</i> )
2,5 Yarellzeisig	( <i>Spinus yarrellii</i> )
2,5 Zeresamadine	( <i>Aidemosyne modesta</i> )
2,5 Zitronengirlitz	( <i>Serinus citrinella</i> )
2,5 Zitronenstelze	( <i>Motacilla citreola</i> )
2,5 Zwergammer	( <i>Emberiza pusilla</i> )
2,7 Bachstelze	( <i>Motacilla alba</i> )
2,7 Bambuspapageiamadine	( <i>Reichenowia hyperythra</i> )
2,7 Blaßkopfnonne	( <i>Munia pallida</i> )
2,7 Blauflügelsiva	( <i>Siva cyanouoptera</i> )
2,7 Blutschnabelweber	( <i>Quelea quelea</i> )
2,7 Braunbrustschilfink	( <i>Munia castaneothorax</i> )
2,7 Buntkopfpapageiamadine	( <i>Amblyura coloria</i> )
2,7 Chinagrünling	( <i>Chloris sinica</i> )
2,7 Chinesische Nachtigall	( <i>Leiothrix lutea</i> )
2,7 Diamantamadine	( <i>Stagonopleura guttata</i> )
2,7 Dominikanerwitwe	( <i>Vidua macroura</i> )
2,7 Dompfaff	( <i>Pyrrhula pyrrhula</i> )
2,7 Dreifarbennonne	( <i>Munia m. malacca</i> )
2,7 Dreifarige Papageiamadine	( <i>Amblyura trichroa</i> )
2,7 Feldsperling	( <i>Passer montanus</i> )
2,7 Felsenschwalbe	( <i>Hirundo rupestris</i> )
2,7 Gimpel	( <i>Pyrrhula pyrrhula</i> )
2,7 Goldammer	( <i>Emberiza citrinella</i> )
2,7 Goldweber	( <i>Textor subaureus</i> )
2,7 Gouldamadine	( <i>Chloebia gouldiae</i> )
2,7 Grauortolan	( <i>Emberiza caesia</i> )
2,7 Grünling	( <i>Carduelis chloris</i> )
2,7 Hadesnonne	( <i>Munia stygia</i> )
2,7 Hakengimpel	( <i>Pinicola enucleator</i> )
2,7 Heckensänger	( <i>Cercotrichas galactotes</i> )
2,7 Himalayagrünling	( <i>Chloris spionides</i> )
2,7 Indigofink	( <i>Passerina cyanea</i> )
2,7 Japanisches Mövchen	(Jap. Schaumövchen)
2,7 Kanarengirlitz	( <i>Serinus canaria</i> )
2,7 Kanarenpieper	( <i>Anthus bertholetii</i> )
2,7 Kappenammer	( <i>Emberiza melanocephala</i> )
2,7 Kardinalweber	( <i>Queleopsis cardinalis</i> )
2,7 Karmingimpel	( <i>Carpodacus erythrinus</i> )
2,7 Kleiber	( <i>Sitta europaea</i> )
2,7 Kohlmeise	( <i>Parus major</i> )

Tabelle1

2,7 Königswitwe	(Tetraenura regia)
2,7 Lauchgrüne Papageiamadine	(Erythrura prasina)
2,7 Lazulifink	(Passerina amoena)
2,7 Maskengrasmücke	(Sylvia rueppelli)
2,7 Mehlschwalbe	(Delichnon urbica)
2,7 Meisengimpel	(Uragus sibiricus)
2,7 Mittelmeerschmätzer	(Oenanthe hispanica)
2,7 Olivenspötter	(Hippolais olivetorum)
2,7 Orangeblaufink	(Passerina leclancheri)
2,7 Ortlan, Gartenammer	(Emberiza hortulana)
2,7 Papstfink	(Passerina ciris)
2,7 Peales Papageiamadine	(Amblyura prasina)
2,7 Perlastrild	(Hypargos margaritatus)
2,7 Positurkanarien	(Fife fancy)
2,7 Riesenelsterchen	(Spermestes fringilloides)
2,7 Rohrammer	(Emberiza schoeniclus)
2,7 Rötelschwalbe	(Hirundo daurica)
2,7 Roter Tropfenastrild	(Hypargos n. niveoguttatus)
2,7 Rotkopfamadine	(Amadina erythrocephala)
2,7 Rotkopfpapageiamadine	(Amblyura psittacea)
2,7 Rotkopfweber	(Queleopsis erythropis)
2,7 Schuppenköpfchen	(Sporopipes frontalis)
2,7 Schwarzbauchnonnen	(Munia malacca)
2,7 Schwarzbrustschilffink	(Munia teerinki)
2,7 Schwarzkopfgrünling	(Chloris ambigua)
2,7 Spornammer	(Calcarius lapponicus)
2,7 Steinschmätzer	(Oenanthe oenanthe)
2,7 Waldammer	(Emberiza rustica)
2,7 Weidenammer	(Emberiza aureola)
2,7 Weißbrustschilffink	(Heteromunia pectoralis)
2,7 Weißkopfnonne	(Munia maja)
2,7 Weißscheitelnonne	(Munia nevermanni)
2,7 Wüstengimpel	(Rhodopechys githaginea)
2,7 Zaunammer	(Emberiza cirrus)
2,7 Zebrafink	(Schauzebrafink)
2,7 Zippammer	(Emberiza cia)
3,0 Dupont-Lerche	(Chersophilus duponti)
3,0 Haussperling	(Passer domesticus)
3,0 Kanarenschmätzer	(Saxicola dacotiae)
3,0 Kanarien	(alle Farbkanarien)
3,0 Maskengimpel	(Pyrrhula erythaca)
3,0 Positurkanarien	(alle Glosterkanarien)
3,0 Positurkanarien	(Deutsche Haube + Lizard)
3,0 Rosengimpel	(Carpodacus roseus)
3,0 Safranfink	(Sicalis flaveola)
3,0 Timor Reisfink	(Padda fuscata)
3,0 Zebrafink	(Schauzebrafink)
3,2 Alpenbraunelle	(Prunella collaris)
3,2 Alpenstrandläufer	(Calidris alpina)
3,2 Amethystglanzstar	(Chalcomitra amethystina)
3,2 Blaumerle	(Monticola solitarius)
3,2 Drosselrohrsänger	(Acrocephalus arundinaceus)
3,2 Feldlerche	(Alauda arvensis)
3,2 Fichtenkreuzschnabel	(Loxia curvirosta)
3,2 Flußregenpfeifer	(Charadrius dubius)
3,2 Flußuferläufer	(Tringa hypoleucos)

Tabelle1

3,2 Grauammer	( <i>Emberiza calandra</i> )
3,2 Haubenlerche	( <i>Galerida cristata</i> )
3,2 Isabellensteinschmätzer	( <i>Oenanthe isabellina</i> )
3,2 Kalanderlerche	( <i>Melanocorypha calandra</i> )
3,2 Kernbeißer	( <i>Coccythraustes coccythraustes</i> )
3,2 Kurzzeheulerche	( <i>Calandrella brachydactyla</i> )
3,2 Meerstrandläufer	( <i>Calidris maritima</i> )
3,2 Neuntöter	( <i>Lanius collurio</i> )
3,2 Nonnensteinschmätzer	( <i>Oenanthe pleschanka</i> )
3,2 Odinshühnchen	( <i>Phalaropus lobatus</i> )
3,2 Ohrenlerche	( <i>Eremophila alpestris</i> )
3,2 Positurkanarien	(Yorkshire)
3,2 Positurkanarien	(Paduaner)
3,2 Positurkanarien	(Lancashire)
3,2 Positurkanarien	(Pariser Trompeter)
3,2 Positurkanarien	(Crested)
3,2 Rotkopfwürger	( <i>Lanius senator</i> )
3,2 Sanderling	( <i>Calidris alba</i> )
3,2 Sandregenpfeifer	( <i>Charadrius hiaticula</i> )
3,2 Schneeammer	( <i>Plectrophenax nivalis</i> )
3,2 Schneefink	( <i>Montifringilla nivalis</i> )
3,2 Schwarzstirnwürger	( <i>Lanius minor</i> )
3,2 Seidenschwanz	( <i>Bombycilla garrulus</i> )
3,2 Sichelstrandläufer	( <i>Calidris ferruginea</i> )
3,2 Sperbergrasmücke	( <i>Sylvia nisoria</i> )
3,2 Steinrötel	( <i>Monticola saxatilis</i> )
3,2 Steinwälzer	( <i>Arenaria interpres</i> )
3,2 Stummellerche	( <i>Calandrella rufescens</i> )
3,2 Sumpfläufer	( <i>Limicola falcinellus</i> )
3,2 Temminckstrandläufer	( <i>Calidris temminckii</i> )
3,2 Terekwasserläufer	( <i>Tringa cinerea</i> )
3,2 Teydefink	( <i>Fringilla teydea</i> )
3,2 Thekla.-Lorbeerlerche	( <i>Galerida theklae</i> )
3,2 Thorshühnchen	( <i>Phalaropus fulicaria</i> )
3,2 Waldwasserläufer	( <i>Tringa ochropus</i> )
3,2 Weidensperling	( <i>Passer hispaniolensis</i> )
3,2 Zwergschnepfe	( <i>Lymnocyptes minimus</i> )
3,2 Zwergseeschwalbe	( <i>Sterna albifrons</i> )
3,5 Dajaldrossel	( <i>Copsychus saularis</i> )
3,5 Diamanttäubchen	( <i>G. cuneata</i> )
3,5 Laufhühnchen	( <i>Turniciformes</i> )
3,5 Maskenkernbeißer	( <i>Eophona personata</i> )
3,5 Maskenwürger	( <i>Lanius nubicus</i> )
3,5 Reisamadine	( <i>Padda oryzivora</i> )
3,5 Schott.Fichtenkreuzschnabel	( <i>Loxia scotica</i> )
3,5 Teichwasserläufer	( <i>Tringa stagnatilis</i> )
3,5 Wacholderkernbeißer	( <i>Mycerobas carnipes</i> )
3,5 Wüstenregenpfeifer	( <i>Charadrius leschnaultii</i> )
3,5 Zwergstrandläufer	( <i>Calidris minuta</i> )
3,5 Zwergtäubchen	( <i>C. minuta</i> )
3,8 Arfaklori	( <i>Oreopsittacus arfaki</i> )
3,8 Aymarassittich	( <i>Amoropsittaca aymara</i> )
3,8 Blaukrönchen	( <i>Loriculus galgulus</i> )
3,8 Bourkesittich	( <i>Neopsephotus bourkii</i> )
3,8 Feinsittich	( <i>Neopsephotus chrysostoma</i> )
3,8 Glanzsittich	( <i>Neopsephotus splendida</i> )

Tabelle1

3,8 Goldbauchsittich	( <i>Neophema chrysogaster</i> )
3,8 Grauköpfchen	( <i>Agapornis Canus</i> )
3,8 Grünbürzelsperlingspap.	( <i>Forpus passerinus</i> )
3,8 Schmucksittich	( <i>Neopsephotus elegans</i> )
3,8 Schönsittich	( <i>Neopsephotus pulchella</i> )
4,0 Afrikanische Zwergwachtel	( <i>Coturnix adansoni</i> )
4,0 Alpensegler	( <i>Apus melba</i> )
4,0 Amsel	( <i>Turdus menula</i> )
4,0 Bekassine	( <i>Gallinago gallinago</i> )
4,0 Bienenfresser	( <i>Merops apiaster</i> )
4,0 Bindenkreuzschnabel	( <i>Loxia leucoptera</i> )
4,0 Blasstäubchen (Buckley)	( <i>C. buckleyi</i> )
4,0 Blaukrönchen	
4,0 Blutspecht	( <i>Dendrocopos syriacus</i> )
4,0 Brillentäubchen	( <i>Streptopelia decipiens</i> )
4,0 Bruchwasserläufer	( <i>Tringa glareola</i> )
4,0 Buntspecht	( <i>Dendrocopos major</i> )
4,0 Chinesische Zwergwachtel	( <i>C. chinensis</i> )
4,0 Doppelschnepfe	( <i>Gallinago media</i> )
4,0 Dreizehenspecht	( <i>Picoides trydactylus</i> )
4,0 Einfarbstar	( <i>Sturnus unicolor</i> )
4,0 Eisvogel	( <i>Alcedo atthis</i> )
4,0 Erdbeerköpfchen	( <i>Agapornis liliane</i> )
4,0 Friedenstäubchen	( <i>Geopelia placida</i> )
4,0 Goldstrichellori	( <i>Carmosyna pulchella</i> )
4,0 Inkatäubchen	( <i>Skardafella inca</i> )
4,0 Kampfläufer 0,1	( <i>Philomachus pugnax</i> )
4,0 Kiefernkreuzschnabel	( <i>Loxia pytyopsittacus</i> )
4,0 Küstenseeschwalbe	( <i>Sterna paradisaea</i> )
4,0 Mauersegler	( <i>Apus apus</i> )
4,0 Mittelspecht	( <i>Dendrocopos medius</i> )
4,0 Orangebauchsittich	
4,0 Orankeköpfchen	( <i>Agap. pullarius</i> )
4,0 Philippinen Fledermausp.	( <i>Loriculus philippensis</i> )
4,0 Picuitäubchen	( <i>Columbina picui</i> )
4,0 Pirol	( <i>Oriolus oriolus</i> )
4,0 Raubwürger	( <i>Lanius excubitor</i> )
4,0 Ringdrossel	( <i>Turdus torquatus</i> )
4,0 Rosenseeschwalbe	( <i>Sterna dougallii</i> )
4,0 Rosenstar	( <i>Sturnus roseus</i> )
4,0 Rosttäubchen	( <i>Columbiagallina talpacoti</i> )
4,0 Rotdrossel	( <i>Turdus iliacus</i> )
4,0 Rußköpfchen	( <i>Agapornis nigrigensis</i> )
4,0 Schönlori	( <i>Hypocharmosyna pulchella</i> )
4,0 Schuppentäubchen	( <i>Scardafella squammata</i> )
4,0 Singdrossel	( <i>Turdus philomelos</i> )
4,0 Sperlingspapageien	( <i>Forpinae</i> )
4,0 Sprosser	( <i>Luscinia luscinia</i> )
4,0 Star	( <i>Sturnus vulgaris</i> )
4,0 Trauerseeschwalbe	( <i>Chlidonias niger</i> )
4,0 Wacholderdrossel	( <i>Turdus pilaris</i> )
4,0 Wasseramsel	( <i>Cinclus cinclus</i> )
4,0 Weißbartseeschwalbe	( <i>Chlidonias hybridus</i> )
4,0 Weißflügelseeschwalbe	( <i>Chlidonias leucopterus</i> )
4,0 Ziegenmelker	( <i>Caprimulgus europaeus</i> )
4,0 Zitronensittich	( <i>Psilopiagon aurifrons</i> )

Tabelle1

4,4 Schauwellensittich	( <i>Melopsittacus undulatus</i> )
4,5 Bergpapagei	( <i>Agapornis tarantus</i> )
4,5 Blauflügelsittich	( <i>Brotogeris cyanoptera</i> )
4,5 Bronceflecktäubchen	( <i>T. chalcospilos</i> )
4,5 Coxens Rotw.Zwergpapagei	( <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> )
4,5 Elfenblauvogel	( <i>Irena puella</i> )
4,5 Erdsittich	( <i>Pezoporus wallicus</i> )
4,5 Erzflecktäubchen	( <i>T. abyssinicus</i> )
4,5 Europäische Feldwachtel	( <i>C.coturnix</i> )
4,5 Forbes Springsittich	( <i>Cyanoramphus auriceps forbesi</i> )
4,5 Gelbsteißeittich	( <i>Psephotus haematogaster</i> )
4,5 Goldschultersittich	( <i>Psephotus chrysopterygius</i> )
4,5 Harlekinwachtel	( <i>C. delegorguei</i> )
4,5 Hoodedsittich	( <i>Psephotus chrysopterygius dissimilis</i> )
4,5 Irislori	( <i>Trichoglossus iris</i> )
4,5 Japanwachtel	( <i>C. japonica</i> )
4,5 Kanarienvflügelsittich	( <i>Brotogeris chiriri</i> )
4,5 Katharinasittich	( <i>Bolborhynchus lineola</i> )
4,5 Maskenzwergpapagei	( <i>Cyclopsitta d. diophthalma</i> )
4,5 Nachtsittich	( <i>Geopsittacus occidentalis</i> )
4,5 Narethasittich	( <i>Northiella haematogaster naretha</i> )
4,5 Norfolk Laufsittich	( <i>Cyanoramphus cookii</i> )
4,5 Papageitaucher	( <i>Fratercula arctica</i> )
4,5 Paradiessittich	( <i>Psephotus pulcherrimus</i> )
4,5 Pfirsichköpfchen	( <i>Agapornis fischeri</i> )
4,5 Purpurbindentäubchen	( <i>Claravis godefrida</i> )
4,5 Regenwachtel	( <i>C. coromandelica</i> )
4,5 Rosenköpfchen	( <i>Agapornis roseicollis</i> )
4,5 Rotsteißeittich	( <i>Psephotus haematuropygia</i> )
4,5 Rotwangen-Zwergpapagei	
4,5 Schmucktäubchen	( <i>Cl. pretiosa</i> )
4,5 Schwalbensittich	( <i>Lathamus discolor</i> )
4,5 Schwarzköpfchen	( <i>Agapornis personatus</i> )
4,5 Senegaltäubchen	( <i>Streptopelia senegalensis</i> )
4,5 Singsittich	( <i>Psephotus haematonotus</i> )
4,5 Sperbertäubchen	( <i>G. striata</i> )
4,5 Springsittich	( <i>Cyanoramphus auriceps</i> )
4,5 Stahlflecktäubchen	( <i>T. afer</i> )
4,5 Tamburintäubchen	( <i>T. tympanistria</i> )
4,5 Timortäubchen	( <i>G. maugeus</i> )
4,5 Tavisittich	( <i>Brotogeris jugularis</i> )
4,5 Veilchenlori	( <i>Psitteuteles goldiei</i> )
4,5 Vielfarbensittich	( <i>Psephotus varius</i> )
4,5 Wiedehopf	( <i>Upupa epops</i> )
4,5 Ziegensittich	( <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> )
5,0 Blaukappenlori	
5,0 Blausteißeittich	( <i>Pyrrhura picta picta</i> )
5,0 Blaustirnrotschwanzsittich	( <i>Pyrrhura perlata</i> )
5,0 Brandseeschwalbe	( <i>Sterna sandvicencis</i> )
5,0 Braunohrsittich	( <i>Pyrrhura frontalis</i> )
5,0 Braunwangensittich	
5,0 Brownssittich	( <i>Platycercus venustus</i> )
5,0 Dunkelwasserläufer	( <i>Tringa erythropus</i> )
5,0 Eichelhäher	( <i>Garrulus glandarius</i> )
5,0 Elfenbeinsittich	( <i>Eupsittula canicularis</i> )
5,0 Feuerflügelsittich	( <i>Brotogeris pyrrhoptera</i> )



Tabelle1

5,0 Grauspecht	( <i>Picus canus</i> )
5,0 Grünflügeltaube	( <i>Chalcophas indica</i> )
5,0 Grünschenkel	( <i>Tringa nebularia</i> )
5,0 Grünspecht	( <i>Picus viridis</i> )
5,0 Grünwangenrotschwanzs.	( <i>Pyrrhura molinae</i> )
5,0 Kaktussittich	( <i>Eupsittula cactorum</i> )
5,0 Kampfläufer 1,0	( <i>Philomachus pugnax</i> )
5,0 Kiebitz	( <i>Vanellus vanellus</i> )
5,0 Kiebitzregenpfeifer	( <i>Pluvialis squatarola</i> )
5,0 Knutt	( <i>Calidris canutus</i> )
5,0 Kuckuck	( <i>Cuculus canorus</i> )
5,0 Lachseeschwalbe	( <i>Geochelidon nilotica</i> )
5,0 Mornellregenpfeifer	( <i>Eudromias morinellus</i> )
5,0 Moschuslori	( <i>Glossopsitta concinna</i> )
5,0 Pfuhschnepfe	( <i>Limosa lapponica</i> )
5,0 Rotbauchsittich	( <i>Pyrrhura rhodogaster</i> )
5,0 Rotflügel-Brachschwalbe	( <i>Glareola pratincola</i> )
5,0 Rotschenkel	( <i>Tringa totanus</i> )
5,0 Saphirlori	
5,0 Stanleysittich	( <i>Platycercus icterotis</i> )
5,0 Tümpfelralle	( <i>Porzana porzana</i> )
5,0 Wachtelkönig	( <i>Crex crex</i> )
5,0 Wasserralle	( <i>Rallus aquaticus</i> )
5,0 Weißflügelsittich	( <i>Brotogeris versicolura</i> )
5,0 Weißohrsittich	( <i>Pyrrhura leucotis</i> )
5,0 Zwerg Ralle	( <i>Porzana pusilla</i> )
5,5 Balistar	( <i>Leucopsar rothschildi</i> )
5,5 Blasskopfsittich	( <i>Platycercus eximius palliceps</i> )
5,5 Blauwangensittich	( <i>Platycercus eximius adscits</i> )
5,5 Carolinataube	( <i>Zenaidura macroura</i> )
5,5 Desmarest Feigenpapagei	( <i>Psittaculirostris desmarestii</i> )
5,5 Galapagostaube	( <i>Z. galapagoensis</i> )
5,5 Gelbkopflori	( <i>Trichoglossus euteles</i> )
5,5 Goldstirnsittich	( <i>Brotogeris jugularis</i> )
5,5 Josephinenlori	( <i>Charmosyna josefinae</i> )
5,5 Langschwanzedelsittich	( <i>Psittacula longicauda</i> )
5,5 Nymphensittich	( <i>Nymphicus hollandicus</i> )
5,5 Ohrflecktaube	( <i>Z. auriculata</i> )
5,5 Perlhalstaube	( <i>Z. auriculata</i> )
5,5 Pflaumenkopfsittich	( <i>Psittacula cyanocephala</i> )
5,5 Prachtrosella	( <i>Platycercus eximius</i> )
5,5 Princess of Walessittich	( <i>Spathopterus alexandrae</i> )
5,5 Rosenkopfsittich	( <i>Psittacula roseata</i> )
5,5 Rote Erdtaube	( <i>G. montana</i> )
5,5 Rotkappensittich	( <i>Purpureicephalus spurius</i> )
5,5 Schwarzschwanzsittich	( <i>Pyrrhura melanura</i> )
5,5 Spornkiebitz	( <i>Vanellus spinosus</i> )
5,5 Steinsittich	( <i>Pyrrhura rupicola</i> )
5,5 Stellalori	( <i>Charmosyna papaou</i> )
5,5 Straußwachtel	( <i>Rollulus roulroul</i> )
5,5 Taubensittich	( <i>Psittacula columboides</i> )
5,5 Weinrote Halsringtaube	( <i>S. tranquebarica</i> )
6,0 Adelaisittich	( <i>Platycercus eximius adelaide</i> )
6,0 Allfarblori	( <i>Trichoglossus haematodus</i> )
6,0 Bauers Ringsittich	( <i>Barnardius z. zonarius</i> )
6,0 Blaulatzsittich	( <i>Pyrrhura cruentata</i> )

Tabelle1

6,0 Cloncurrysittich	( <i>Barnardius zonarius macgilivrayi</i> )
6,0 Edwards Feigenpapagei	( <i>Psittaculirostris edwardsii</i> )
6,0 Gelbbauchsittich	( <i>Platycercus caledonicus</i> )
6,0 Hornsittich	( <i>Eunymphicus cornutus</i> )
6,0 Jamaikasittich	( <i>Eupsittula nana</i> )
6,0 Kubasittich	( <i>Aratinga euops</i> )
6,0 Mönchsittich	( <i>Myiopsitta monachus</i> )
6,0 Nandaysittich	( <i>Nandayus nenday</i> )
6,0 Pennantsittich	( <i>Platycercus elegans</i> )
6,0 Salvadori Feigenpapagei	( <i>Psittaculirostris salvadorii</i> )
6,0 Schmucklori	( <i>Trichoglossus ornatus</i> )
6,0 Schuppenlori	( <i>Trichoglossus chlorolepidotus</i> )
6,0 Schwarzkopfedelsittich	( <i>Psittacula himalayensis</i> )
6,0 Strohsittich	( <i>Platycercus eximius flaveolus</i> )
6,0 Turteltaube	( <i>Streptopelia turtur</i> )
6,0 Wells- Grenadataube	( <i>Leptotila wellsi</i> )
6,5 Afrikanische Lachtaube	( <i>Streptopelia roseogrisea</i> )
6,5 Allfarblori	
6,5 Alpendohle	( <i>Prunella collaris</i> )
6,5 Alpenkrähe	( <i>Pyrrhocorax graculus</i> )
6,5 Amboina Rotlori	( <i>Eos bornea</i> )
6,5 Australische Schopftaube	( <i>O. lophotes</i> )
6,5 Barnardsittich	( <i>Barnardius barnadi</i> )
6,5 Barrabandsittich	( <i>Polytelis swainsonii</i> )
6,5 Bartlett-Dolchsattichtaube	( <i>G. criniger</i> )
6,5 Berghaubenwachtel	( <i>Oreortyx pictus</i> )
6,5 Bergsittich	( <i>Spathopterus anthopeplus</i> )
6,5 Blauelster	( <i>Cyanopica cyana</i> )
6,5 Blauohrlori	
6,5 Blauracke	( <i>Coracias garrulus</i> )
6,5 Blauschuppenwachtel	( <i>Chalipepla squamata</i> )
6,5 Blaustrichlori	( <i>Eos reticulata</i> )
6,5 Blauwangenlori	
6,5 Breitbinden-Allfarblori	
6,5 Bronzeflügeltaube, klein	( <i>Phaps chalcoptera</i> )
6,5 Dohle	( <i>Corvus monedula</i> )
6,5 Dolchstichtaube	( <i>G. luzonica</i> )
6,5 Dünnschnabelbrachvogel	( <i>Numenius tentuorstris</i> )
6,5 Elster	( <i>Pica pica</i> )
6,5 Falkenraubmöwe	( <i>Stercorarius longicaudus</i> )
6,5 Forstenlori	
6,5 Frankolinwachtel	( <i>Perdica asiatica</i> )
6,5 Gambelwachtel	( <i>Callipepla gambelii</i> )
6,5 Gebirgslori	
6,5 Grünsittich	( <i>Psittacara holochlora</i> )
6,5 Haitisittich	( <i>Psittacara chloroptera</i> )
6,5 Hangwachtel	( <i>Ophrysia superciliosa</i> )
6,5 Indische Rotschnabelwachtel	( <i>Cryptoplectron erythrorhynchum</i> )
6,5 Jendaysittich	( <i>Aratinga solstitialis jandaya</i> )
6,5 Japan Wachtel	
6,5 Kalifornische Schopfwachtel	( <i>Callipepla californica</i> )
6,5 Kapuzenlori	( <i>Eos squamata</i> )
6,5 Kragensittich	( <i>Barnardius zonarius semitorquatus</i> )
6,5 Lachtaube	( <i>Streptopelia risoria</i> )
6,5 Langschnabelsittich	( <i>Enicognathus leptorhynchus</i> )
6,5 Madagaskar Perlwachtel	( <i>Margaroperdix madagarensis</i> )

Tabelle1

6,5 Mitchellslori	
6,5 Montezumawachtel	(Cyrtonyx montezumae)
6,5 Neukaledonien-Allfarblori	
6,5 Pavuasittich	(Psittacara leucophthalma)
6,5 Regenbrachvogel	(Numenius phaeopus)
6,5 Rosenbergs-Allfarblori	
6,5 Rosenbrustbartsittich	(Psittacula a. alexandri)
6,5 Rotflügelsittich	(Aprosmictus erythropterus)
6,5 Rotnackenlori	
6,5 Säbelschnäbler	(Recurvirostra avosetta)
6,5 Schopfwachteltaube	(G. plumifera)
6,5 Schwarzspecht	(Dryocopus martius)
6,5 Sonnensittich	(Aratinga solstitialis)
6,5 Stelzenläufer	(Himantopus himantopus)
6,5 Sumba-Allfarblori	
6,5 Tannenhäher	(Nucifraga caryocatactes)
6,5 Türkentaube	
6,5 Virginische Baumwachtel	(Colinus virginianus)
6,5 Weberslori	
6,5 Weißbüzzellori	(Pseudeos fuscata)
7,0 Blauhlori	(Eos cyanogenia bonaparte)
7,0 Diademlori	(Eos histrio)
7,0 Erzlori	(Lorius domicellus)
7,0 Fächerpapagei	(Deroptus accipitrinus fuscifrons)
7,0 Gobi-Schwarzkopfmöwe	(Larus relictus)
7,0 Grünschwanzlori	(Lorius chlorocercus)
7,0 Halsbandsittich (Afrika)	(Psittacula k. parvirostris)
7,0 Halsbandsittich (Asiatisch)	(Psittacula k. krameri)
7,0 Kleiner Felsensittich	(Cyanoliseus patagonus)
7,0 Meyerspapagei	(Poicephalus m. meyeri)
7,0 Rotbauchpapagei	(Poicephalus r. pallidus)
7,0 Rüppelspapagei	
7,0 Schwarzlori	(Chalcopsitta.a.atra)
7,5 Alexandersittich	(Psittacula eupatria)
7,5 Amboina-Königsittich	(Alisterus amboinensis)
7,5 Arabisches Sandhuhn	(Ammoperdix heyi)
7,5 Arasittich	(Rhynchopsitta(spp.))
7,5 Blaukopfsittich	(Thectocercus acuticaudatus)
7,5 Blaustirnsittich	
7,5 Blaustirn-Zwergara	(Ara nobilis)
7,5 Braunlori	(Chalcopsitta duivenbodei)
7,5 Braunkopfpapagei	
7,5 Buru-Königsittich	
7,5 Celebes-Gelbbrust-Erdtaube	(G. tristigmata)
7,5 China Bambushuhn	(Bambusicola thoracica)
7,5 Diademlori	
7,5 Echosittich	
7,5 Felsensittich, groß	(Cyanoliseus patagonus)
7,5 FlyRiver-Königsittich	
7,5 Frauenlori	(Lorius lory)
7,5 Gelbmantellori	(Lorius garrulus)
7,5 Gelbnackenara	(Ara auricollis)
7,5 Gelbohrsittich	(Ognorhynchus icterotis)
7,5 Goldnackenara (Halsbandara)	
7,5 Goldzügelamazone	(Amazona barbadensis)
7,5 Goldzügelamazone	(Amazona xantholora)

Tabelle1

7,5 Goldzügelara	
7,5 Grünflügel-Königssittich	
7,5 Grünzügelpapagei	(Pionites melanocephalus)
7,5 Guayaquilsittich	(Psittacara erythrogenys)
7,5 Guineataube	(C. guinea)
7,5 Hahns Zwergara	(Diopsittaca nobilis)
7,5 Halmahera-Königssittich	
7,5 Kardinallori	(Chalcopsitta cardinalis)
7,5 Königssittich	(Alisterus scapularis)
7,5 Mauritiussittich	(Psittacula echo)
7,5 Maximilianspapagei	
7,5 Mohrenkopfpapagei	(Poicephalus s. senegalus)
7,5 Persisches Sandhuhn	(Ammoperdix griseogularis)
7,5 Pompadoursittich	
7,5 Rostkappenpapagei	(Pionites leucogaster)
7,5 Rotmaskensittich	(Psittacara mitrata)
7,5 Rotspiegelamazone	(Amazona agillisi)
7,5 Rotspiegelara	
7,5 Salomonen-Kakadu	(Cacatua ducorps)
7,5 Salwati-Königssittich	
7,5 Scharlachkopfpapagei	(Pionopsitta pileata)
7,5 Schimmerlori	(Chalcopsitta s. sintillata)
7,5 Taiwan Bambushuhn	(Bambusicola thoracica)
7,5 Weißstirnamazone	(Amazona albifrons)
7,5 Weißstirnara	
7,5 Wongataube	(L. melanoleuca)
8,0 Austerfischer	(Haematopus ostralegus)
8,0 Fächerpapagei	
8,0 Rotbauchara	
8,0 Veilchenpapagei	
8,5 Glanzflügelpapagei	
8,5 Rotkopfpapagei	
8,5 Schwarzohrpapagei	
9,5 Blaukappenamazone	(Amazona finschi)
9,5 Blaukappenara	
9,5 Blaukopfara	(Ara couloni)
9,5 Blaukronenamazone	(Amazona ventralis)
9,5 Blaustirnamazone	(Amazona versicolor)
9,5 Chinasittich	(Psittacula derbiana)
9,5 Dufresnes Amazone	(Amazona d.dufresniana)
9,5 Gelbbauchamazone	(Amazona xanthops)
9,5 Gelbwamgenamazone	
9,5 Gelbschulteramazone	(Amazona barbadensis)
9,5 Goffins-Kakadu	(Cacatua goffini)
9,5 Goldsittich	(Aratinga guarouba)
9,5 Grüner Kongopapagei	
9,5 Grünwangenamazone	(Amazona virdigenalis)
9,5 Helmkakadu	(Callocephalon fimbriatum)
9,5 Jamaika-Amazone	(Amazona collaria)
9,5 Kea	(Nestor notabilis)
9,5 Kubaamazone	(Amazona leucocephala)
9,5 Nacktaugenkakadu	(Cacatua sanguinea)
9,5 Prachtamazone	(Amazona pretrei)
9,5 Puerto-Rico-Amazone	(Amazona vittata)
9,5 Rosakakadu	(Eolophus roeieicapillus)
9,5 Rotbugara	(Ara severa)

Tabelle1

9,5	Rotrückenara	
9,5	RotsteiBkakadu	(Cacatua haematurphygia)
9,5	Spix-Blauara	
9,5	Timneh Graupapagei	(Psittacus e. timneh)
9,5	Tucumanamazone	(Amazona tukumana)
9,5	Vasapapagei, klein	(Coracopsis n. sibilans)
9,5	Venezuelaamazone	(Amazona amazonica)
10,0	Alpensteinhuhn	(Alectoris graeca)
10,0	Bartrebhuhn	(Perdix dauuricae)
10,0	Chukarsteinhuhn	(Alectoris chukar)
10,0	Dunkelsäger 1,0	(Mergus octusetaceus)
10,0	Dünnschnabelmöwe	(Larus genei)
10,0	Klippenhuhn	(Alectoris barbara)
10,0	Korallenmöwe	(Larus audouinii)
10,0	Mindoro-Bronzefruchttaube	(Ducula mindorensis)
10,0	Philiby Steinhuhn	(Alectoris philbyi)
10,0	Przewalski Steinhuhn	(Alectoris magna)
10,0	Rebhuhn	(Perdix perdix)
10,0	Rothuhn	(Alectoris rufa)
10,0	Schwarzkopfsteinhuhn	(Alectoris melanocephala)
10,0	Tibet Rebhuhn	(Perdix hodgsoniae)
11,0	Blaubartamazone	(Amazona festiva festiva)
11,0	Blaukopfamazone	(Amazona arausiaca)
11,0	Blaumaskenamazone	(Amazona versicolor)
11,0	Blaustirnamazone	
11,0	Bodiniamazone	
11,0	Borstenkopfpapagei	
11,0	Ceram-Edelpapagei	
11,0	Doppelgelbkopfamazone	
11,0	Dunkelsäger 0,1	(Mergus octusetaceus)
11,0	Edelpapagei	(Ecletus roratus)
11,0	Gelbkopfamazone	(Amazona oratrix)
11,0	Gelbnackenamazone	(Amazona auropaliata)
11,0	Gelbscheitelamazone	(Amazona ochrocephala)
11,0	Granadaamazone	(Amazona rhodocorytha)
11,0	Halmahera- Edelpapagei	
11,0	Kongo Graupapagei	(Psittacus erithacus)
11,0	Inka Kakadu	(Cacatua leadbeateri)
11,0	Kavallaamazone	(Amazona kawalli)
11,0	Kleiner Gelbhaubenkakadu	(Cacatua sulphurea)
11,0	Kleiner Soldatenara	(Ara militaris)
11,0	Königsamazone	(Amazona guildingii)
11,0	Kragen.,Mähnentaupe	(Caloneas nicobarica)
11,0	Mülleramazone	(Amazona farinosa)
11,0	Neuguinea-Edelpapagei	
11,0	Orangehaubenkakadu	(Cacatua sulphurea citrinocristata)
11,0	Panamaamazone	
11,0	Rotschwanzamazone	(Amazona brasilensis)
11,0	Salomonen-Edelpapagei	
11,0	Salomonen-Kakadu	
11,0	Soldatenara	
11,0	Taubenhalsamazone	(Amazona vinacea)
11,0	Wühlerkakadu	
12,0	Attwaters Prärienhuhn	(Tympanuchus cupido attwateri)
12,0	Gelbohr Rabenkakadu	(Calyptorhynchus funereus)
12,0	Gryllteiste	(Cepphus grylle)

## Tabelle1

12,0 Hellroter Ara	
12,0 Kammläbhuhn	( <i>Fulica cristata</i> )
12,0 Kea	
12,0 Purpurhuhn	( <i>Porphyrio porphyrio</i> )
12,0 Rotohrara	
12,0 Sandflughuhn	( <i>Pterocles orientalis</i> )
12,0 Spießflughuhn	( <i>Pterocles alchata</i> )
12,0 Tritonkakadu	( <i>Cacatua galerita triton</i> )
12,0 Weißhaubenkakadu	( <i>Cacatua alba</i> )
12,0 Weißrohr-Rabenkakadu	( <i>Calyptorhynchus baudinii</i> )
13,0 Kaiseramazone	
13,0 Tritonkakadu	
14,0 Gr. Gelbhaubenkakadu	( <i>Cacatua galerita</i> )
14,0 Banks-Rabenkakadu	
14,0 Canindeara	
14,0 Gelbbrustara	
14,0 Gelbohr-Rabenkakadu	
14,0 Großer Soldatenara	
14,0 Molukkenkakadu	
15,0 Hyazinthara	
16,0 Palmkakadu	
16,0 Dunkelroter Ara	